

Restaurations-Politur

ОПИСАНИЕ

Удаляет смолу, грязь, жирные пятна, а также ржавый налет. Чистит, ухаживает и полирует одновременно. Возвращает первоначальную глубину цвета. Надолго устраняет мелкие царапины. Удаляет загрязнения и верхний обветренный слой лака. Выглаживает поверхность, благодаря использованию "интеллектуального" абразива. После использования рекомендуется защитить лак полиролью для новых поверхностей. Liqui Moly полировка реставрации подходит для производимой вручную и машинной обработки. Подходит для машинной и ручной обработки.

КАЧЕСТВА

- Очищает и восстанавливает сильно изношенные лаковые поверхности
- Удаляет пятна смолы и другие загрязнения
- Выглаживает поверхность и защищает от агрессивных воздействий

окружающей среды

- Не содержит ароматические углеводороды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа : воск/силикон/полимеры/микроабразив

Цвет : розовый Консистенция : пастообразная

Запах : характерный/ земляничный

Плотность при 15°C : 0,98 г/сm³ Показатель рН : нет данных Темп. вспышки : > 65°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для слабо или сильно заветренных цветных и металликовых автомобильных лаков. Полирует, удаляет жир, грязь, смолу и ржавый

налет

Внимание: не применять на матовых лаках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основательно очистить или вымыть обрабатываемые поверхности. Полироль хорошо встряхнуть, наносить платком или губкой круговыми движениями равномерно и небольшим давлением. Обрабатывать небольшими участками. Остатки средства удалить мягким и чистым платком, желательно мелковолокнистым. Внимание: не использовать на разогретых поверхностях и при прямых солнечных лучах. Регулярное применение дает оптимальную защиту и блеск.

Применение дает оптимальную защиту и олеск. Внимание: не использовать при прямых солнечных лучах и на

разогретых поверхностях.

ФАСОВКА Restaurations-Politur 250ml Артикул 7648

PI 00/04/09

Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она носит консультационный характер.

