

Snowmobil Motoroil 0W-40

ОПИСАНИЕ

Snowmobil Motoroil 0W-40 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую стабильность к сдвигу. Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. Проверено на совместимость с катализатором.

СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- отличная чистота двигателя
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- проверено на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SM/CF
ACEA A3/B4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Класс вязкости	: 0W-40		
Цвет ASTM	: L3,5		DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	: 0,845	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 81,0	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 14,0	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при -35°C	: <6200	мПа	DIN 51377
Индекс вязкости	: 179		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 230	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -48	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение	: 10,0	%	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число	: 10,5	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0-1,6	г/100г	DIN 51575

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Snowmobil Motoroil специально предназначено для 4-тактных моторов снегоходов.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.



Snowmobil Motoroil 0W-40

ФАСОВКА


Snowmobil Motoroil 0W-40

1 л
4 л
205 л

Артикул 7520
Артикул 2261
Артикул 9048

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de



PRODUKTINFORMATION



Snowmobil Motoroil 0W-40



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13