Информация к продукту

Motorbike Kühlerreiniger



Описание

Концентрированный состав для очистки систем охлаждения мотоциклов. Отложения в системе охлаждения препятствуют нормальному теплообмену, блокируют термостат и прочие регулирующие устройства. Чрезмерная температура двигателя вызывает износ и риск повреждений. Очиститель удаляет масляные и известковые отложения, обеспечивая нормальные температурный режим работы двигателя. Безопасен в использовании, не содержит

агрессивных кислот и щелочей.

Свойства

- диспергирование шлама
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- совместимо с антифризом
- химическая переработка извести
- нейтрализует кислоты
- нейтрально при контакте с резиной и пластиком

Технические данные

Форма flüssig / liquid

Цвет / внешний вид weiß, leicht trüb / white,

light unclear keine / none

Класс опасности соглас-

но VbF

Водородный показатель ~8,7 Растворимость в воде löslich / soluble

Запах charakteristisch /

characteristic

Плотность при 20°C 1,015 г/см³

Сфера применения

Подходит для любых систем охлаждения. Совместим со

всеми антифризами и водой.

Применение

Использовать перед заменой охлаждающей жидкости R

зависимости от степени загрязнения залить в прогретую систему охлаждения, запустить двигатель на 10-30 минут. Затем слить и промыть систему чистой водой. Содержимого флакона достаточно для системы охлаждения, емкостью до 5 литров.

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.



Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1).

Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллон- 3042 чик D-GB-E

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.