# Информация к продукту

### PI 37/12/01/2021

# Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race



#### Описание

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мошности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.



## Технические данные

L 2.0 Цвет по шкале (ASTM) DIN 51578

### Свойства

- превосходная чистота двигателя
- отлично пригодно для "сырого" сцепления
- гарантирует низкое потребление масла
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- высокая устойчивость к старению
- оптимальная смазка в экстремальных условиях применения

#### допуски

API SN PLUS • JASO MA2

#### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE **SAE J300** (моторные масла) Плотность при 15°C 0,85 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757 Вязкость при 40°С 124 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 7042-04 Вязкость при 100°С 18,5 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 7042-04

< 60000 mPas Вязкость при -30 °C (MRV) **ASTM D 4684** 

Индекс вязкости 165

**DIN ISO 2909** 

10W-50

Вязкость при -25 °C (CCS) <=7000 mPas

**ASTM D 5293** 

-39 °C Температура застывания

**DIN ISO 3016** 

4.5 % Потери на испарение (согласно

спецификации Noack) CEC-L-40-A-93

230 °C Температура вспышки

**DIN ISO 2592** 

7 mg KOH/g Общее щёлочное число

**DIN ISO 3771** 

Сульфатная зола 0,8 g/100g DIN 51575

# Сфера применения

Специально разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для водителя со спортивным стилем езды. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

#### Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей.

Указание: Оптимальная эффективность только в несмешанном состоянии.

#### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 3051

D-BOOKLET

3052 4 л пластиковая канистра

D-BOOKLET

20 л пластиковая канистра 21340

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.